

Abstandhalter für die untere Bewehrung

Drunter (Bock)



Warengruppe 01E

Art.Nr.	Typ	Betondeckung in mm	Verpackungseinheit Beutel/Sack
1910	10-S	10	1000/10000
1915	15-S	15	500/5000
1920	20-S	20	500/5000
1925	25-S	25	250/2500
1030	30-Z	30	250/2500
1035	35-S	35	250/2500
1040	40-S	40	125/1000
1050	50-Z	50	125/1000
1060	60-Z	60	125/1000
1070	70-Z	70	100/500
1080	80-Z	80	50/500
1100	100-Z	100	50/400
1115	115-Z	115	25/200
1125	125-Z	125	25/200
1135	135-Z	135	25/200

Klemmbock



Warengruppe 01E

Art.Nr.	Typ	Betondeckung in mm	Verpackungseinheit Beutel/Sack
47030	6 - 14	15	500/3000
47040	6 - 14	20	500/2500
4705	6 - 14	25	500/2000
4706	6 - 14	30	500/2000
4707	6 - 14	35	250/2500
4708	6 - 14	40	125/1000
47090	6 - 14	45	125/1000
4710	6 - 14	50	125/1000

Decken - Ring



Warengruppe 01E


Art.Nr.	Betondeckung in mm	Verpackungseinheit Beutel/Sack
1522	20 grau	250 St. = 50 Satz
1528	25 grau	250 St. = 50 Satz
1529	30 grau	250 St. = 50 Satz

Stabiler Abstandhalter Decken-Trumpf auf Anfrage



Drunterleiste I

Großflächiger Abstandhalter für die untere Bewehrung.
Insbesondere für den Einsatz auf weichem Untergrund, jedoch muß die Leiste dazu umgedreht werden.



Warengruppe 00A

Art.Nr.	Betondeckung in mm	Lieferlänge in m	m je Bund	m je Palette
15950	20	2,00	100,00	5000
15960	25	2,00	100,00	4000
15980	30	2,00	100,00	3600
16450	35	2,00	60,00	2880
16460	40	2,00	60,00	2400
16470	50	2,00	60,00	1440

Farbe freibleibend

Drunterleiste ALS

Mit seitlicher Aussparung.
Besonders stabil



Warengruppe 00A

Art.Nr.	Betondeckung in mm	Lieferlänge in m	m je Bund	m je Palette
1606R	25	2,00	100,00	3600
1609R	30	2,00	100,00	3600
1618R	35	2,00	60,00	2400
1629R	40	2,00	60,00	2160
1627R	50	2,00	60,00	1440

Drunterleiste IV

Mit seitlicher bogenförmiger Aussparung.



Warengruppe 00A


Art.Nr.	Betondeckung in mm	Lieferlänge in m	m je Bund	m je Palette
16070	15	2,00	100,00	8000
16080	20	2,00	100,00	5600
16060	25	2,00	100,00	4000
16090	30	2,00	100,00	3500
16181	35	2,00	60,00	2880
16291	40	2,00	60,00	2400
16271	50	2,00	60,00	1440

Druzack

stabiler Großflächen-Abstandhalter für die untere Bewehrung.
Nennlänge ca. 80 cm

Die Schlangenform garantiert eine Belegungsbreite von 7,5 - 9,5 cm
keine durchgehende Unterbrechung des Betons
auch umgedreht auf weichem Untergrund einsetzbar
aus hochwertigem PE-Regenerat hergestellt.

Bedarf ca. 1,3 Stück/m²



Art.Nr.	Betondeckung	Nennlänge	Stück/Bund	Stück/ Palette
1758	20 mm	80 cm	60	2940
1759	25 mm	80 cm	50	2450
1760	30 mm	80 cm	40	1960
1761	35 mm	80 cm	30	1680
1762	40 mm	80 cm	30	1470
1764	50 mm	80 cm	20	1120

Warengruppe 01A

Zick – Zack – Leiste

stabiler Großflächen-Abstandhalter für die untere Bewehrung.
Nennlänge ca. 80 cm



Art.Nr.	Betondeckung	Nennlänge	Stück / Bund	Stück/ Palette
17570	15 mm	80 cm	50	3500
17580	20 mm	80 cm	50	3500
17590	25 mm	80 cm	50	3500
17600	30 mm	80 cm	50	3500
17610	35 mm	80 cm	40	1600
17620	40 mm	80 cm	40	1600
17630	45 mm	80 cm	40	1600
17640	50 mm	80 cm	40	1600
17650	55 mm	80 cm	40	1600
17660	60 mm	80 cm	40	1600
17670	65 mm	80 cm	40	1600

Nennlänge ca. 200 cm

Art.Nr.	Betondeckung	Nennlänge	Meter / Bund	Meter / Palette
17572	15 mm	200 cm	100	5000
17582	20 mm	200 cm	100	5000
17592	25 mm	200 cm	100	5000
17602	30 mm	200 cm	100	5000
17612	35 mm	200 cm	80	3200
17622	40 mm	200 cm	80	3200
17632	45 mm	200 cm	80	3200
17642	50 mm	200 cm	80	3200
17652	55 mm	205 cm	82	3280
17662	60 mm	205 cm	82	3280
17672	65 mm	205 cm	82	3280

Warengruppe 01A