

Immer. Sicher. Dicht.

# Mehrfach-Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket für Gebäude mit Keller

## HAW-M ETGAR BHP

Artikel-Nr.: 3030458211, GTIN: 4052487239950



- **Komplettsystem zur Verteilung der Stromversorgung auf dem gesamten Grundstück vom Hausanschlussraum aus**
- **eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung**

Zur Verteilung von Strom-, und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude in das Grundstück.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Vorteile:

- Komplettpaket mit Anschlussmöglichkeiten für das ETGAR Wellrohr
- kombinierbar mit den Produkten der ETGAR Gartenverteilung
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen
- sicherer Einbau durch Frontplatte mit integrierter Wasserwaage

## Lieferumfang:

- Grundbauteil zum Einbau in ETGAR Futterrohr
- Dämmscheibe zur Integration der Gebäudedämmung im Bereich der Hausausführung
- 2 Stück ETGAR Dichtelement 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 2 Stück ETGAR Dichtelement 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Wellrohr-Anschluss-Set 16-teilig (4 Doppelmuffen DN75 + 12 Profildichtungen DN75) RAS16
- 1 Tube Gleitmittel

## Maße:

- passend für ETGAR Futterrohr Øi: 200 mm
- maximale Wandstärke: 500 mm


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar


# EIGENSCHAFTEN

VPE (Stück): 15

## BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Hausausführung ETGAR Futterrohr